

Інструкція з лез **IECHO**

Hangzhou IECHO Technology Co., Ltd. Версія

2023

Каталог

Інструкція з лез ІЕЧНО.....	1
Вступ.....	6
Розмір леза.....	7
1. Про кут.....	7
2. Про зовнішні розміри.....	8
3. Товщина леза.....	9
Каталог лез.....	10
I 、 Пружинне лезо.....	10
1. E1.....	10
2. E2.....	11
II 、 лезо гострого ножа.....	12
1、 E10.....	12
2、 E 12.....	13
3、 E13.....	14
4、 E14.....	15
5、 E15-01.....	16
6、 E15-02.....	17
7、 ET1.....	18
III、 вібраційне лезо.....	19
1. E16.....	19
2、 E16-2.....	20
3、 E16-4.....	21
4、 E16-5.....	22
5、 E16-M.....	23
6、 E17.....	24
7、 E17-3.....	25
8、 E17L.....	26
9、 E18.....	27
10,E18L.....	28
11、 E19-2.....	29
12、 E19-3.....	30
13、 E20.....	31
14,E21.....	32
15、 E22.....	33
16、 E25.....	34
17、 E26.....	35
18、 E26-2.....	36
19、 E26-3.....	37
20、 E26-4.....	38
21、 E26-5.....	39
22、 E26 G.....	40
23、 E27.....	41
28、 E27-2.....	42
29、 E28.....	43

30、E28-2	44
31、E41	45
32、E41-2	46
33、E41-4	47
34、E42	48
35、E43-18	49
36、E46	50
37、E46-E	51
38、E47-2	52
39、MCP11-11 (Товстий гострий ніж)	53
IV、Кругове ріжуче лезо.....	54
1. E50	54
2、E50D	55
3、E51	56
4、E51-3	57
5、E52	58
6、E53	59
7、E54	60
8、E55	61
9、E55D	62
10、E56	63
11、E56-2	64
12、E57	65
13、E57-2	66
14、E58.....	67
V、Коливне надзвичайно довге лезо для ножа.....	68
1. E61.....	68
2、E61-2	69
3、E62	70
4、E62-2	71
5、E63	72
6、E64	73
7、E64-2	74
8、E64-2G	75
9、E64-3	76
10、E64-4	77
11、E64-6	78
12、E64-8	79
13、E64-9	80
14、E64T-6	81
15、E65.....	82
16、E66	83
17、E66-2	84
VI、Ніж з нахиленим лезом.....	85
1.E71-2	85
2. E73	86

3、E73B	87
4、E74	88
5、E75	89
6、E76	90
7、E76-1	91
8、E76-2	92
9、E77	93
10、E78	94
11、E78-45	95
12、E78-30	96
VII、Пробивне лезо	
1、E80.8	97
2、E80.9	98
3、E81	99
4、E81.1	100
5、E81.2	101
6、E81.5	102
7、E81.8	103
8、E82	104
9、E82.2	105
10、E82.5	106
11、E82.6	107
12、E82.8	108
13、E83	109
14、E83-2	110
15、E83.2	111
16、E83.5	112
17、E83.8	113
18、E84	114
19、E84.2	115
20、E84.5	116
21、E84.8	117
22、E84- k	118
23、E85	119
24、E85-K	120
25、E86	121
26、E86-k	122
27、E87	123
28、E88-2G	124
29、EP1	125
30、EP2	126
31、EPV	127
32、EPV2	128
33、EPV3	129
34、EPV4	130
35、EPV6	131

VIII、 Фрезерне лезо :.....	132
IX、 лезо для ножа з написанням.....	133
Зверніть увагу :.....	133
X、 Леза для обтиску.....	134
1. PTK1	134
2. PTK2	135
3. PTK3	136
4. PTK4	137
5. PTK5	138
6. PTK6	139
7. PTK7	140
8. PTK8	141
XII、 GLS	142
1. GLSA.05-150	142
2. GLSA.05-152	143

Вступ

Цей каталог витратних матеріалів застосовується до різальних верстатів серій BK, BKL, TK. Всі використовувані леза виготовлені з вуглецевої сталі, швидкорізальної сталі або вольфрамової сталі. Різні леза підходять для різних галузей та матеріалів, а також мають різні швидкості різання та типи ножів. Будь ласка, звертайтеся до інженерів нашої компанії для отримання консультації щодо конкретних умов застосування.

Один. Номер леза

Приклад: ET17LWK1

E-----ECHO=(Технологія IECHO)

T-----Спеціальне виробництво (відсутність позначки означає, що наступні стандартні леза є подібними)

17-----Позначення інструмента :

0~9 є пружинним лезом

10~15 є гострим ножом

16~49 є вібруючими ножами

50~59 є круговими ріжучими лезами

60~69 є наддовгим лезом вібруючого ножа

70~79 є косими лезами

80~89 є пробивним ножом

90~99 є вставками фрези (визначається)

L-----Подовження леза


W-----Розширення леза

K-----Виступ леза

1 -----номер розширення

Розмір леза

1. Про кут



α ---кут леза




β ---включений кут між лезом 1 і матеріалом

β_1 ---кут між лезом 2 і матеріалом

β_2 --кут між лезом 3 і виробом

Примітка: Можуть бути відхилення в конкретних обробних розмірах, але вони знаходяться в допустимих межах. Кут леза впливає на швидкість різу та перевиріз, будь ласка, уважно налаштуйте.

2. Про зовнішні розміри



W ----- Загальна ширина леза

W1 ---- Ширина затискної частини леза, іноді $W = W1$

W2 -- ширина допоміжного краю

L ----- Загальна довжина леза

L1 ---- довжина основного леза

L2 ---- довжина допоміжного краю

Примітка: Можуть бути відхилення в конкретних обробних розмірах, але вони знаходяться в допустимих межах. Зовнішні розміри леза впливають на глибину різання матеріалів, кількість перевирізу та міцність леза. Будь ласка, зверніть увагу на регулювання.

3. Товщина леза

Існуюча стандартна товщина леза компанії поділяється на три типи:


0,63 мм, 1 мм та 1,5 мм. Якщо не вказано інше, вони будуть перераховані окремо.

Примітка: товщина леза впливає на ефект різання, будь ласка, зверніть увагу на міцність леза.

Каталог лез

I 、 Пружинне лезо

1. E1



Модель: E1

Матеріал: вольфрамова сталь

Діаметр леза: 3 мм


Товщина різання: 0,8 мм

Підходящий ніж: KISS Cut (Switch Knife)

Сфери застосування: реклама, наклейки тощо

Матеріали для різання: наклейки, картон, 3М, світловідбивна плівка

2.E2



Модель: E2

Матеріал: вольфрамова сталь

Діаметр леза: 3 мм

Товщина різання: 1,5 мм


Підходящий ніж: KISS Cut (Switch Knife)

Сфери застосування: реклама, наклейки тощо

Матеріали для різання: наклейки, картон, 3М, світловідбивна плівка

II 、 Лезо гострого ножа

1、 E10



Модель: E10

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5мм


Товщина різання: 4,5мм

Відповідний ніж: гострий ніж

Галузі застосування : реклама, наклейки, композитні матеріали, автомобільні інтер'єри

Матеріали для різання : наклейки, картон, шевронна панель, ABS-панель, ущільнювальний матеріал, 3М, світловідбивна плівка, препрег із вуглецевого волокна, матеріал ПВХ для екранів, PE, XPE тощо

2. E12



Модель: E12

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5мм


Товщина різання: 4,5мм

Відповідний ніж: гострий ніж

Галузі застосування : реклама, наклейки, композитні матеріали, автомобільні інтер'єри

Матеріали для різання : наклейки, картон, шевронна панель, ABS-панель, ущільнювальний матеріал, 3М, світловідбивна плівка, препрег із вуглецевого волокна, матеріал ПВХ для екранів, PE, XPE тощо

3、E13



Модель: E13

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


Товщина різання: 7,0 мм

Відповідний ніж: гострий ніж

Галузі застосування: реклама, наклейки, композитні матеріали, автомобільні інтер'єри

Матеріали для різання: наклейки, картон, шевронна панель, ABS-панель, ущільнювальний матеріал, 3М, світловідбивна плівка, препрег із вуглецевого волокна, матеріал ПВХ для екранів, PE, XPE тощо

4、E14



Модель: E 14

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


Товщина різання: 14 мм

Відповідний ніж: гострий ніж

Галузі застосування: реклама, наклейки, композитні матеріали, автомобільні інтер'єри

Матеріали для різання: наклейки, картон, шевронна панель, ABS-панель, ущільнювальний матеріал, 3M, світловідбивна плівка, препрег із вуглецевого волокна, матеріал ПВХ для екранів, PE, XPE тощо

5、 E15-01



Модель: E15-01

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1мм


товщина різання: 1мм

Застосовуваний ніж: графічний ніж

Галузі застосування: реклама, етикетки

Матеріали для різання: наклейки, картон, світловідбивні матеріали .

6、E15-02



Модель: E15-02

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5мм


Товщина різання: 1,5 мм

Застосовуваний ніж: графічний ніж

Галузі застосування: реклама, етикетки

Матеріали для різання: наклейки, картон, світловідбивні матеріали.

7. ET1



0.63mm Ексцентричний тримач інструменту



0.63mm Центральний тримач інструменту

Модель: ET1

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63mm

Товщина різання: 2.5mm-5.5mm


Відповідний ніж: гострий ніж

Галузі застосування: реклама, етикетки, композитні матеріали

Матеріали для різання: наклейки, картон, шевронна панель, ущільнювальний матеріал, 3М, світловідбивна плівка, препрег із вуглецевого волокна, матеріал ПВХ для екранів тощо

III 、 Вібраційне лезо

1. E16



Модель: E16

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63mm


Товщина різання: 7.7mm

Підходять ножі: гострі ножі, вібраційні ножі

Підходящі галузі: реклама, наклейки, композитні матеріали,
автомобільні інтер'єри

Матеріали для різання: наклейки, картон, шевронна панель, ABS-
панель, гофрований папір, ущільнювальний матеріал, 3М,
світловідбивна плівка, препрег із вуглецевого волокна, ПВХ сітчастий
матеріал, РЕ, ХРЕ, ПУ шкіра, ПУ композитна губка, натуральна шкіра

2、E16-2



Модель: E16-2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 6.0 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Застосовувані галузі: реклама, композитні матеріали

Матеріали для різання: шевронна панель, ABS-панель,
ущільнювальний матеріал, 3М, світловідбивна плівка, препрег із
вуглецевого волокна, ПВХ-екранний матеріал тощо

3、E16-4



Модель: E16-4

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина різання: 7,5 мм


Товщина леза: 1 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Застосовувані галузі: реклама, композитні матеріали

Матеріали для різання: шевронна панель, ABS-панель,
ущільнювальний матеріал, 3М, світловідбивна плівка, препрег із
вуглецевого волокна, ПВХ-екранний матеріал тощо

4、E16-5



Модель: E16-5

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 3 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Застосовувані галузі: реклама, композитні матеріали

Матеріали для різання: шевронна панель, ABS-панель, ущільнювальний матеріал, 3 М, світловідбивна плівка, препрег із вуглецевого волокна, ПВХ-екранний матеріал тощо

5、E16-M



Модель: E16-M

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 5.0 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Застосовувана галузь: ущільнювач

Матеріал для різання: графітовий ущільнювач, графітовий композитний ущільнювач, тощо

6、 E17



Модель: E17

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 12.0 мм

Підходять ножі: гострі ножі ,вібраційні ножі

Галузі застосування: реклама, композитні матеріали, інтер'єри автомобілів

Матеріали для різання: наклейки, картон, шевронна панель, ABS - панель, гофрований папір, ущільнювальний матеріал, 3М, світловідбивна плівка, препрег із вуглецевого волокна, ПВХ сітка матеріал, РЕ, ХРЕ, ПУ шкіра, ПУ композитна губка, натуральна шкіра тощо

7、E17-3



Модель: E17-3

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина різання: 15мм


Товщина леза: 1мм

Підходять ножі: гострі ножі ,вібраційні ножі

Галузі застосування: реклама, композитні матеріали, інтер'єри автомобілів

Матеріали для різання: наклейки, картон, шевронна панель, ABS -панель, гофрований папір, ущільнювальний матеріал, ЗМ, світловідбивна плівка, препрег із вуглецевого волокна, ПВХ сітка матеріал, РЕ, ХРЕ, ПУ шкіра, ПУ композитна губка, натуральна шкіра тощо

8、 E17L



Модель: E17L

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 16 мм

Інструмент: вібруюче лезо

Галузі застосування: реклама, композитні матеріали, інтер'єри автомобілів

Резучі матеріали : шевронна панель, гофрований папір, ущільнювальний матеріал, РЕ, ХРЕ, ПУ шкіра, ПУ композитна губка, дротяна петля тощо.

9、E18



Модель: E18

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 mm


Товщина різання: 19 mm

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, композитні матеріали, інтер'єри автомобілів

Резучі матеріали : шевронна панель, гофрований папір, ущільнювальний матеріал, РЕ, ХРЕ, ПУ шкіра, ПУ композитна губка, дротяна петля тощо.

10, E18L



Модель: E18L

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1мм


Товщина різання: 19мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, композитні матеріали, інтер'єри автомобілів

Резучі матеріали: шевронна панель, гофрований папір, ущільнювальний матеріал, РЕ, ХРЕ, ПУ шкіра, ПУ композитна губка, дротяна петля тощо.

11、 E19-2



Модель: E19-2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0,63 мм


Товщина різання: 10 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, композитні матеріали, інтер'єр автомобілів

Матеріали для різання: шевронна панель, гофрований папір, ущільнювальні матеріали, РЕ, ХРЕ, ПУ шкіра, ПУ композитна губка, дротяні петлі тощо.

12. E19-3



Модель: E19-3

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0,63 мм


Товщина різання: 6,5 мм

Підходять ножі: гострі ножі, вібраційні ножі

Галузі застосування: реклама, композитні матеріали, інтер'єри автомобілів

Матеріали для різання: наклейки, картон, шевронна панель, ABS -панель, гофрований папір, ущільнювальний матеріал, ЗМ, світловідбивна плівка, препрег із вуглецевого волокна, ПВХ сітка, РЕ, ХРЕ, ПУ шкіра, ПУ композитна губка, натуральна шкіра тощо

13. E20



Модель: E20

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 11 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання : шевронна панель, гофрований папір, КТ плита, вертикальна гофро-картонна дошка, перлинна вата, EVA тощо.

14,E21



Модель: E21

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 mm


товщина різання: 14 mm

Необхідний інструмент: EOT, POT (спеціальний тримач для інструментів)

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: шевронна панель, гофрований папір, КТ плита, вертикальна гофро-картонна дошка, перлинна вата, EVA тощо.

15、 E22



Модель: E22

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0,63 мм


Товщина різання: 11 мм

Необхідний інструмент: EOT, POT (спеціальний тримач інструменту)

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання : шевронна панель, гофрований папір, КТ плита, вертикальна гофрокартонна панель, перлинна вата, EVA, сірий картон тощо.

16、 E25



Модель: E25

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 21 мм

Необхідний інструмент: EOT, POT (спеціальний тримач інструменту)

Галузі застосування: реклама, упаковка, автомобільні інтер'єри

Матеріали для різання: гофрокартон, вертикальний гофрокартон, перлинна вата, шовкові петлі, тощо

17、 E26



Модель: E26

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм

Товщина різання: 9.0 мм


Підходять ножі: гострі ножі, вібраційні ножі

Сфери застосування: автомобільний інтер'єр , композитні матеріали

Матеріали для різання : ПУ, ПУ композитна губка, натуральна шкіра,

ХРЕ, EVA, препрег із вуглецевого волокна тощо

18、 E26-2



Модель: E26-2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм

Товщина різання: 9.0 мм


Підходять ножі: гострі ножі, вібраційні ножі

Сфери застосування: автомобільний інтер'єр, композитні матеріали

Матеріали для різання : ПУ, ПУ композитна губка, натуральна шкіра,

ХРЕ, EVA, препрег із вуглецевого волокна тощо

19、 E26-3



Модель: E26-3

Матеріал: вольфрамова сталь


Товщина леза: 1.0 мм

Товщина різання: 9.0 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузь застосування: автомобільний інтер'єр

Матеріал для різання: ПУ композитна губка

20、 E26-4

Модель: E26-4

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 10 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузь застосування: автомобільний інтер'єр

Ріжучий матеріал: ПУ композитна губка, вуглецеве волокно

21、 E26-5



Модель: E26-5

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1 мм


товщина різання: 10 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Застосовувані галузі: автомобільні інтер'єри, прокладки

Матеріали для різання: ПУ композитна губка, тканина з вуглецевого волокна, графітова прокладка, графітова композитна прокладка тощо.

22、 E26 G



Модель: E26G

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1 мм


Товщина різання: 9 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузь застосування: автомобільний інтер'єр

Ріжучий матеріал: ПУ композитна губка, вуглецеве волокно

23、 E27



Модель: E27

Матеріал: вольфрамова сталь

товщина леза: 0.63 мм


товщина різання: 25 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Сфера застосування: упаковка

Ріжучий матеріал: піна, гума, м'який пластик, тощо.

28、 E27-2



Модель: E27-2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 25 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Сфера застосування: упаковка

Ріжучий матеріал: піна, гума, м'який пластик, тощо.

29. E28



Модель: E28

Матеріал: вольфрамова сталь

товщина леза: 0.63 мм


товщина різання: 24 мм

Інструмент: EOT, POT (спеціальний тримач інструменту)

Галузі застосування: реклама, пакування

Ріжучий матеріал: КТ плита, EVA, перлинна вата, вертикальний гофрований тощо.

30、 E28-2



Модель: E28-2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 24 мм

Застосовуваний інструмент: EOT

Галузі застосування: реклама, пакування

Ріжучий матеріал: КТ плита, EVA, перлинна вата, вертикальний гофрований тощо.

31、 E41



Модель: E41

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 11 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: сумки, автомобільний салон, взуття, товари для дому

Матеріал для покрою: натуральна шкіра, ПУ, тощо

32、 E41-2



Модель: E41-2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 10 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: сумки, автомобільний салон, взуття, товари для дому

Матеріал для покрою: натуральна шкіра, ПУ, тощо

33、E41-4



Модель: E41-4

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 15 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: сумки, автомобільний салон, взуття, товари для дому

Матеріал для покрою: натуральна шкіра, ПУ, тощо

34、 E42



Модель: E42

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0,63 мм


Товщина різання: 7,5 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: сумки, автомобільний салон, взуття, товари для дому

Матеріал для покрою: натуральна шкіра, ПУ, тощо

35、E43-18



Модель: E43-18

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1 мм


Товщина різання: 15 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Застосування: побутове

Матеріал для різання: звукопоглинальна вата

36、 E46



Модель: E46

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


Товщина різання: 20 мм

Застосовуваний ніж: гострий ніж

Застосовувані галузі: рекламна галузь, композитні матеріали

Ріжучі матеріали: КТ плита, шевронна панель, препрег із вуглецевого волокна, тощо

37、 E46-E



Модель: E46-E

Матеріал: імпортна вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


Товщина різання: 20 мм

Підходить ніж: гострий ніж

Застосовувані галузі: рекламна галузь, композитні матеріали

Ріжучі матеріали: КТ плита, шевронна панель, препрег із вуглецевого волокна, тощо

38、 E47-2



Модель: E47-2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0,8 мм


Товщина різання: 4,0 мм

Відповідний інструмент: головка вібраційної машини високої частоти

Застосування: побутове

Ріжучі матеріали: шкіра

39、 MCP11-11 (Thick sharp knife)



Модель: MCP11-11

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1 мм

Товщина різання: 6 мм


Відповідний ніж: гострий ніж

Галузі застосування: реклама, наклейки, композитні матеріали,
автомобільні інтер'єри

Матеріали для різання: наклейки, картон, шевронна панель,
ABS-панель, ущільнювальний матеріал, 3М, світловідбивна плівка,
препрег із вуглецевого волокна, матеріал ПВХ для екранів, PE, XPE
тощо

IV 、 Кругове ріжуче лезо

1. E50



Модель: E50

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0,63 мм


Товщина різання: 4,0 мм

Застосовуваний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно , пухнастий килим тощо

2、E50D



Модель: E50D

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0,6 мм


Товщина різання: 2 мм

Придатний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно, пухнастий килим тощо

3、 E51



Модель: E51

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 5.5 мм

Придатний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно, пухнастий килим тощо

4、E51-3



Модель: E51-3

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 5.5 мм

Придатний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно, пухнастий килим тощо

5. E52



Модель: E52

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 mm


Товщина різання: 7,5 мм

Придатний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно, пухнастий килим тощо

6、E53



Модель: E53

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0,63 мм


Товщина різання: 9,5 мм

Придатний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання : текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно, пухнастий килим тощо

7、E54



Модель: E54

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 12 мм

Придатний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно, пухнастий килим тощо

8、 E55



Модель: E55

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 2 мм

Придатний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно , пухнастий килим тощо

9、E55D



Модель: E55D

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0,6 мм


Товщина різання: 3 мм

Придатний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно, пухнастий килим тощо

10、 E56



Модель: E56

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 4 мм

Придатний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно, пухнастий килим тощо

11、 E56-2



Модель: E56-2

Матеріал: Кераміка

Товщина леза: 0.63 mm


Товщина різання: 4 mm

Придатний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно, пухнастий килим тощо

12、 E57



Модель: E57

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 5.5 мм

Придатний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно, пухнастий килим тощо

13、 E57-2



Модель: E57-2

Матеріал: кераміка


Товщина леза: 0.63 мм

Товщина різання: 5.5 мм

Застосовуваний інструмент: різак із ведучим колесом

Застосовувані галузі: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє оздоблення, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно, пухнастий килим тощо

14, E58

Модель: E58

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 0.63 мм

Товщина різання: 14 мм


Придатний інструмент: різак із ведучим колесом

Галузі застосування: багаж, автомобільний інтер'єр, домашнє облаштування, композитні матеріали, одяг

Матеріали для різання: текстильні тканини, суха вуглецева тканина, скловолокно, арамідне волокно, пухнастий килим тощо

V \ Наддовге осцилююче лезо ножа

1. E61



Модель: E61

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 17 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофрований, тощо

2、E61-2



Модель: E61-2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1 мм


Товщина різання: 16 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофрований, тощо

3、E62



Модель: E62

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 24 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофрований, тощо

4、E62-2



Модель: E62-2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 5 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузь застосування: шкіра

Матеріал для різання: натуральна шкіра, штучна шкіра, довгошерстий хутро тощо

5、E63



Модель: E63

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1 мм


Товщина різання: 35 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофр, перлинна вата тощо

6、E64



Модель: E64

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


Товщина різання: 52 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофр, перлинна вата тощо

7、 E64-2



Модель: E64-2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0mm


Товщина різання: 52mm

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофр, перлинна вата тощо

8、 E64-2G



Модель: E64-2G

Матеріал: високошвидкісна сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 52 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофр, перлинна вата тощо

9、E64-3



Модель: E64-3

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


товщина різання: 22 мм

Відповідні ножі: вібраційні ножі, гострі ножі

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофр, перлинна вата тощо

10、 E64-4



Модель: E64-4

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 26 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, упаковка, автомобілі

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофрований, перлинна вата, дротяний мат і т.д.

11、 E64-6



Модель: E64-6

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


товщина різання: 110 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофрований, перлинна вата тощо. (під замовлення німецьких клієнтів)

12、 E64-8



Model: E64-8

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 70 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофрований, перлинна вата тощо. (під замовлення німецьких клієнтів)

13、E64-9



Модель: E64-9

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 90 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофрований, перлинна вата тощо. (під замовлення німецьких клієнтів)

14、 E64T-6



Модель: E64T-6

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


Товщина різання: 110 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: гофрокартон, сотовий матеріал, вертикальний гофр, перлинна вата тощо

15, E65



Модель: E65

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 40 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж (необхідно додати ущільнювач при використанні пневматичного вібруючого ножа)

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріал для різання: перлинна вата тощо.

16、 E66



Модель: E66

Матеріал: вольфрамова сталь


Товщина леза: 1,5 мм

Товщина різання: 53 мм

Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріал для різання: пінопласт, спінена ватка, перлинна вата та інші пінні матеріали

17, E66-2

Модель: E66-2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм

Товщина різання: 63 мм


Застосовуваний інструмент: вібруючий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріал для різання: пінопласт, спінена ватка, перлинна вата та інші пінні матеріали

VI. Ніж з нахиленим лезом

1. E71-2



Модель: E71-2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 mm


Товщина різання: BKL, BK highhead 20 mm

Підходящий ніж: косий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: сотовий матеріал, вертикальна гофрована плита тощо

2. E73



Модель: E73

Матеріал: вуглецева сталь

Товщина леза: 0.63 мм

Товщина різання: 19 мм


Підходящий ніж: косий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

матеріали для різання: сотовий матеріал , вертикальна гофрована плита,

КТ плита, сірий картон тощо

3、E73B



Модель: E73B

Матеріал: вуглецева сталь

Товщина леза: 0,63 мм


Товщина різання: 19 мм

Сумісний ніж: косий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

матеріали для різання: сотовий матеріал , вертикальна гофрована
плита, КТ плита, сірий картон тощо

4、E74



Модель: E74

Матеріал: вуглецева сталь

Товщина леза: 1 мм


Товщина різання: 20 мм

Підходящий ніж: косий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різки: сотовий матеріал, вертикальний гофрокартон, сірий картон тощо

5、 E75



Модель: E75

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1 мм


Товщина різання: 4 мм

Підходящий ніж: косий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріал для різання: плита КТ, сірий картон тощо.

6. E76



Модель: E76

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1 мм


Товщина різну: 14 мм

Підходящий ніж: косий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріал для різання: плита КТ, сірий картон, тощо.

7、E76-1



Модель: E76-1

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1 мм


Товщина різання: 3 мм

Сумісний ніж: роликовий скошений ніж

Галузі застосування:

Матеріал для різання: силіконова прокладка

8、E76-2



Модель: E76-2

Матеріал: вольфрамова сталь.

Товщина леза: 1 мм


Товщина різання: 5 мм

Використовуваний ніж: ролерний скошений ніж

Галузі застосування:

Матеріал для різання: силіконова прокладка

9、E77



Модель: E77

Матеріал: вуглецева сталь

Товщина леза: 1mm


Товщина різання: 9mm

Підходящий ніж: косий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріал для різання: плита КТ, сірий картон, тощо.

10、 E78



Модель: E78

Матеріал: вуглецева сталь

Товщина леза: 0.63 мм


Товщина різання: 9 мм

Підходящий ніж: косий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: сотовий матеріал, вертикальна гофрована плита, КТ плита, сірий картон, тощо.

11, E78-45



Модель: E78-45

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм


Товщина різання: 5 мм

Підходящий ніж: косий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: сотовий матеріал, вертикальна гофрована плита, КТ плита, сірий картон, тощо.

12、 E78-30



Модель: E78-30

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1.0 мм

Товщина різання: 5 мм


Підходящий ніж: косий ніж

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: сотовий матеріал, вертикальна гофрована плита, КТ плита, сірий картон, тощо.

VII、 Пробивне лезо

1、 E80.8



Модель: E80.8

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 0.8 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

2、E80.9



Модель: E80.9

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 0.9 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

3、 E81



Модель: E81

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 1 мм


Товщина різання: 5 мм

Підходящий інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

4、E81.1



Модель: E81.1

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 1,1 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

5、E81.2



Модель: E81.2

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 1.2 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

6、E81.5



Модель: E81.5

Матеріал: високошвидкісна сталь

діаметр пробивання: 1.5 мм


товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг , шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка , ПУ , ПВХ

7、E81.8



Модель: E81.8

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 1.8 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг , шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

8、E82



Модель: E82

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 2 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг , шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка , ПУ , ПВХ

9、E82.2



Модель: E82.2

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 2.2 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

10、 E82.5



Модель: E82.5

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 2.5 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг , шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

11、 E82.6



Модель: E82.6

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 2.6 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

12、 E82.8



Модель: E82.8

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 2.8 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

13、E83



Модель: E83

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 3 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

14、E83-2



Модель: E83-2

Матеріал: високошвидкісна сталь


Діаметр пробивання: 3.0 мм

Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

15、 E83.2

Модель: E83.2

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 3,2 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

16、 E83.5



Модель: E83.5

Матеріал: високошвидкісна сталь


Діаметр пробивання: 3,5 мм

Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг , шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

17、 E83.8

Модель: E83.8

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 3,8 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг , шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

18, E84



Модель: E84

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 4 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

19、 E84.2



Модель: E84.2

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 4.2 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

20、 E84.5



Модель: E84.5

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 4.5 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

21、 E84.8



Модель: E84.8

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 4,8 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

22、 E84- k



Модель: E84-K

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 4.0 мм


Товщина різання: 3 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

23, E85



Модель: E85

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 5 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

24、 E85-K



Модель: E85-K

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 5.0 мм


Товщина різання: 3 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

25、E86



Модель: E86

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 6 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

26、E86-k



Модель: E86-K

Матеріал: високошвидкісна сталь


Діаметр пробивання: 6,0 мм

Товщина різання: 3 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

27、 E87

Модель: E87

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 7 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

28、E88-2G



Модель: E88-2G

Матеріал: високошвидкісна сталь

Діаметр пробивання: 8 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ

29、 EP1



Модель: EP1

Матеріал: вольфрамова сталь

Ширина ножа: 5 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг , шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ.

30、EP2



Модель: EP2

Матеріал: вольфрамова сталь

Ширина ножа: 3 мм


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ.

31、 EPV



Модель: EPV

Матеріал: вольфрамова сталь

Ширина ножа: 5 мм

Кут леза: 60 градусів


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ.

32. EPV2



Модель: EPV2

Матеріал: вольфрамова сталь

Ширина ножа: 6 мм

Кут леза: 60 градусів


товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ.

33. EPV3



Модель: EPV3

Матеріал: вольфрамова сталь

Ширина леза: 8 мм

Кут леза: 60 градусів


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ.

34. EPV4



Модель: EPV4

Матеріал: вольфрамова сталь

Ширина леза: 8 мм

Кут леза: 60 градусів


Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ.

35,EPV6



Модель: EPV6

Матеріал: вольфрамова сталь

Ширина леза: 5.5 мм

Кут леза: 60 градусів

Товщина різання: 5 мм

Відповідний інструмент: головка машини для штампу ножем

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: ПУ композитна губка, ПУ, ПВХ.

VIII. Фрезерне лезо:



модель	Діаметр хвостовика /мм	Діаметр леза /мм	Довжина лопаті/мм	Загальна довжина /мм	Кількість лез /бар	ріжучий матеріал	іконка
ER1	3.175	3.175	15	38	1	Акрил	
ER2	4	4	28	50	1	Акрил	
ER62.1	6	2	6	60	1	Акрил	
ER63.1	6	3	11	60	1	Акрил	
ER64.1	6	4	22	60	1	Акрил	
ER64.2	6	4	22	61	2	Акрил	
ER64.3	6	4	14	60	1	алюмінієвий сплав	
ER65.1	6	5	22	61	1	Акрил	
ER66.1	6	6	20	61	2	Акрил	
ER66.2	6	6	22	61	2	Акрил	
ER66.3	6	6	21,5	60	1	Акрил	
ER6C4	6	10	C4	50	2	Акрил	
ER6R4	6	10	R4	50	2	Акрил	

IX. лезо ножа для написання



Список лез для написання


модель	Діаметр ніжки / мм	Вістря / мм	повний кут /градус	Загальна довжина /мм	іконка
ERK1	6	0,5	30	49	
ERK2	6	0,3	45	49	
ERK3	6	0,3	90	50	

Зверніть увагу:

1. Для леза фрези, що застосовується в автоматичній зміні інструменту фрезерної голівки, після моделі леза слід додати суфіксну літеру A, наприклад: ER66.1A.
2. Наразі існуючі леза фрези компанії всі правосторонні. Якщо на пізнішому етапі з'являться лівосторонні леза фрези, потрібно додати суфікс Z після моделі леза, наприклад ER62.1AZ.

Х 、 Леза для обтиску

1. РТК1



Модель: РТК1

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


Товщина різання: 1,1 мм

Інструмент: ніж для гофрування

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: КТ плита, гофрокартон, сірий картон, картон, і т.д.

2. PTK2



Модель: PTK2

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


Товщина різання: 1,1 мм

Інструмент: ніж для гофрування

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: КТ плита, гофрокартон, сірий картон, картон, і т.д.

3. РТКЗ



Модель: РТКЗ

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


Товщина різання: 1,1 мм

Інструмент: ніж для гофрування

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: КТ плита, гофрокартон, сірий картон, картон, і т.д.

4. PTK4



Модель: PTK4

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


Товщина різання: 1,1 мм

Інструмент: ніж для гофрування

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: КТ плита, гофрокартон, сірий картон, картон, і т.д.

5. PTK5



Модель: PTK5

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


Товщина різання: 4 мм

Інструмент: ніж для гофрування

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: КТ плита, гофрокартон, сірий картон, картон, і т.д.

6. PTK6



Модель: PTK6

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


товщина різання: 4 мм

Інструмент: ніж для гофрування

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: КТ плита, гофрокартон, сірий картон, картон, і т.д.

7. PTK7



Модель: PTK7

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм


Товщина різання: 4 мм

Інструмент: ніж для гофрування

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: КТ плита, гофрокартон, сірий картон, картон, і т.д.

8. PTK8



Модель: PTK8

Матеріал: вольфрамова сталь

Товщина леза: 1,5 мм

Товщина різання: 4 мм


Інструмент: ніж для гофрування

Галузі застосування: реклама, пакування

Матеріали для різання: КТ плита, гофрокартон, сірий картон, картон, і т.д.

XII、GLS

1. GLSA.05-150



Модель: GLSA.05-150

Матеріал: високошвидкісна сталь

Товщина леза: 2.4 мм


товщина різання: 75 мм

Застосовуваний ріжучий інструмент: GLSA multi-cut

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: тканина, ПУ композитна тканина, ПУ, тощо.

2. GLSA.05-152



Модель: GLSA.05-152

Матеріал: високошвидкісна сталь

Товщина леза: 2.4 мм


Товщина різання: 75 мм

Застосовуваний ріжучий інструмент: GLSA multi-cut

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: тканина, ПУ композитна тканина, ПУ, тощо.

3. GLSC



Модель: GLSC

Матеріал: високошвидкісна сталь

Товщина леза: 2.4 мм

Товщина різання: 90 мм

Застосовуваний ріжучий інструмент: GLSC multi-cut

Відповідні галузі: одяг, шкіра

Матеріал для різання: тканина, ПУ композитна тканина, ПУ, тощо.

Дякуємо за увагу!

**Компанія "Медіа Прінт Україна" є офіційним дистриб'ютером "IECHO" в Україні.
Телефон, Viber, Telegram, WhatsApp: +38 093 381 36 81
Сайт: www.mediaprint.ua**

Hangzhou IECHO Technology Co., Ltd.
